

# WC Trennwand



**SANA**  
Trennwandbau GmbH

SANA Typ A 30



# Der Trennwandtyp SANA A 30 ist die Lösung für Trockenräume, in denen Funktionalität und Qualität gefordert sind.



TECHNISCHE DATEN SANA TYP A 30 - STANDARDAUSFÜHRUNG

## BAUART:

Melaminharz - direktbeschichtete Vollspanplatten mit ABS-Kanten in Verbindung mit E6EV1 eloxierten Aluminiumprofilen.

## WÄNDE UND TÜREN:

Melaminharz - direktbeschichtete Vollspanplatten, 30 mm stark, Verleimung V20-E1. Oberfläche leicht strukturiert. Sämtliche sichtbaren Kanten mit farbigen ABS-Umleimern geschützt, Kanten mit 2 mm Radius gerundet.

## KONSTRUKTION:

Wand- und Trennwandanschlüsse durch Aluminium-U-Profile über die gesamte Elementhöhe. An der Vorderwand und am Mauerwerk unsichtbar befestigt. Über der Vorderfront verläuft zur Stabilisierung ein Aluminiumabdeckprofil, 50 x 40 mm, Kanten unfallsicher gerundet. Türen stumpfeinschlagend, Anschlagprofil aus Aluminium mit eingelassenem Gummikeder zur Geräuschdämpfung.

## BESCHLÄGE:


Zwei wartungsfreie Aufschraubänder aus Nylon mit innenliegendem Stahlkern. Bänder wahlweise auch in Aluminium oder Edelstahl erhältlich. WC-Einsteckschloss mit Falle und Riegel. Stulp silberfarbig. Sicherheitsdrücker in U-Form aus bruchfestem Nylon mit Stahlkern, mit Rosetten, Riegelolive, Frei-/ Besetzt-Anzeige und Notentriegelung außen.

## FÜSSE:

Höhenverstellbare Fußstützen, Durchmesser 18 mm, mit Rosetten aus Aluminium. Bodenbefestigung mittels gedübelter Schrauben oder geklebt bei Fußbodenheizung bzw. Abdichtungen.

## STANDARDZUBEHÖR:

Je Kabine ein Kleiderhaken und ein Türpuffer.



DETAIL: Horizontalschnitt A 30

## FARBEN:

Platten und Beschläge gemäß Herstellerfarbkarte. Sämtliche Profile naturfarben E6EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet.

## HÖHE:

Standardhöhe 200 cm einschl. 15 cm Bodenfreiheit oder in Sonderhöhen nach baulichen Erfordernissen.

### SANA TYP A 30 FLY – SCHWEBENDE AUSFÜHRUNG

Leichtigkeit statt Masse – entscheidend ist nicht die Vielzahl der FüÙe, sondern deren optimale Platzierung. Beim Typ A 30 Fly sind diese in den Zwischenwänden integriert und zurückversetzt. Dadurch entsteht für den Betrachter der „schwebende“ Eindruck der Sanitärtrennwände.

#### TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Das zur Stabilisierung notwendige Kopfprofil (30 x 20 mm) ist um 10 cm zur Vorderfront nach hinten versetzt und somit in der Frontansicht nicht sichtbar. Türen stumpfeinschlagend. Flächenbündige Ausführung durch innenliegendes eingefrästes Anschlagprofil aus Aluminium.

Die Vorderwände und die Trennwände sind mit eingefrästen, nicht sichtbaren T-Verbindern aus Edelstahl verbunden.

Die notwendigen FüÙe sind in den Mittelwänden angebracht und um 15 cm gegenüber der Vorderfront zurück versetzt. Sie sind somit in der Frontansicht nicht sichtbar.

### SANA TYP A 30 – RAUMHOHE AUSFÜHRUNG


Türen und Wände von der Decke bis zum Boden geschlossen garantieren eine optimale Privatsphäre. Die Ausführung ist mit oder ohne Fußluft möglich.

Für Bereiche, in denen die Arbeitsstättenrichtlinien gelten, wird der Typ A 30 in raumhoher Ausführung eingesetzt. Auch Vorraumabtrennungen können dargestellt werden.

### SANA TYP A 30 – FLÄCHENBÜNDIGE AUSFÜHRUNG

Türen stumpf einschlagend. Flächenbündige Ausführung durch innenliegendes eingefrästes Anschlagprofil.

### SANA TYP A 30 – BANDSEITIGER KLEMMSCHUTZ




DETAIL: Bandseitiger Klemmschutz A 30/KL

### SANA TYP A 30 – SICHTSCHUTZWÄNDE

Ergänzend zu den Trennwänden sind Sichtschutzwände in wandhängender Ausführung mit einer Größe von 40 x 90 cm lieferbar.

Andere Abmessungen sind jederzeit verfügbar.



DETAIL: A 30 Fly





ZUBEHÖRTEILE:



Nylonzubehör



Zubehörteile in Alu- oder Edelstahl erhältlich

WIR LIEFERN FOLGENDES ZUBEHÖR:

- Türpuffer
- Kleiderhaken klein
- Kleiderhaken mit Puffer
- Rollenhalter
- Ersatzrollenhalter
- Bürstengarnituren



SANA TYP A 30 FLY – Schwebende Ausführung

**SANA**  
Trennwandbau GmbH



Obere Tratt 10  
92706 Luhe-Wildenau  
Telefon 0 96 07 / 82 06-0  
Telefax 0 96 07 / 82 06-10  
info@sana-trennwandbau.de

www.sana-trennwandbau.de