

WC Trennwand



SANA
Trennwandbau GmbH

SANA Typ Opaque



Trennwände vom Typ Opaque beeindrucken durch ihre Gestaltung in Glas mit flächenbündiger Ausführung.

Die Wände werden mittels Klemmfüßen und Wandanschlussprofilen befestigt. Für zusätzliche Stabilität sorgt die zurückgesetzte Kopfleiste. Dieser Versatz der Kopfleiste sorgt auch für die „schwebende“ Optik. Hochwertige Edelstahlbeschläge und Zubehör tun ein Übriges, um die Exklusivität zu unterstreichen.

Damit ist dieser Trenwandtyp optimal für Bereiche, in denen neben Hygiene auch die hochwertige Ausstrahlung eine große Rolle spielt.

TECHNISCHE DATEN SANA TYP OPAQUE

BAUART I Ausführung VSG Glas:

10 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) in Verbindung mit Aluminium-Profilen (natur eloxiert E6EV1).

WÄNDE UND TÜREN:

10 mm VSG (2 x TVG 5 mm) mit weißer oder schwarzer undurchsichtiger Folie, beidseitig glatte Oberflächenstruktur, alle Kanten poliert.

KONSTRUKTION:

Über der Vorderfront verläuft ein waagrechtes, durchgehendes Aluminiumrohr 40/20/2 mit kräftigen Klemmprofilen nach hinten versetzt.

Wandanschluss mittels durchgehendem Klemmprofil aus Aluminium E6EV1 natur eloxiert, Alu-Anschlagprofil mit integriertem Gummilippenprofil an Vorderkante der Mittelwand angebracht.

BESCHLÄGE:

Einhand-Drehknopf mit integriertem Überwurfriegel und Rot-Grün-Anzeige aus Edelstahl oder Aluminium.

Notentriegelung mittels Sechskant oder Schlitz.

Türen mit Edelstahl-Drehlagern am Fußboden verschraubt. Ein massiver Kopfleistenhalter bildet in Verbindung mit dem Klemmprofil den oberen Drehpunkt der Türen.

FÜSSE:

Auf dem Boden aufgeschraubte Fußstütze aus Aluminium bei Mittel- bzw. Seitenwänden.

STANDARDZUBEHÖR:

Je Kabine ein Türpuffer und ein Alu-Kleiderhaken enthalten.

HÖHE:

205,6 cm einschließlich 8 cm Bodenfreiheit, Glaselementhöhe 200 cm.






BAUART II ESG-H Glas:

10 mm ESG-H in Verbindung mit Aluminium-Profilen (natur eloxiert E6EV1).


WÄNDE UND TÜREN:

10 mm ESG, mit einseitigem Siebdruck, Oberflächenfarbe nach RAL-Karte, alle Kanten poliert.




DETAIL: Opaque

DIE WEITEREN DETAILS SIND MIT BAUART I IDENTISCH.



Toilettenanlage

Ausführung als komplette Türfront ohne Vorderwandstücke.



Seitenansicht Opaque

SICHTSCHUTZWÄNDE TYP OPAQUE:

Wandhängende Ausführung mit Konsolenhaltern.
Ausführung auch in Satinato Oberfläche verfügbar.





ZUBEHÖRTEILE:




Nylonzubehör



Zubehörteile in Alu- oder Edelstahl erhältlich

WIR LIEFERN FOLGENDES ZUBEHÖR:

- Türpuffer
- Kleiderhaken klein
- Kleiderhaken mit Puffer
- Rollenhalter
- Ersatzrollenhalter
- Bürstengarnituren



Türfront ohne Vorderwandstücke

SANA
Trennwandbau GmbH



Obere Tratt 10
92706 Luhe-Wildenau
Telefon 0 96 07 / 82 06-0
Telefax 0 96 07 / 82 06-10
info@sana-trennwandbau.de

www.sana-trennwandbau.de