

SANA



SANA TRENNWANDBAU - IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.

GARDEROBEN SCHRÄNKE

SANA TYP GM



TROCKENRAUM

IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.

Gemäß unserem **Leitbild**
»IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.« fertigen wir seit 2003 Trennwand- und Schrankanlagen nach den individuellen Wünschen und Ansprüchen unserer Kunden an. Oberste Priorität hat dabei die reibungslose Abwicklung und die damit verbundene Kundenzufriedenheit.

Um Ihnen beste Ergebnisse zu liefern, verwenden wir ausschließlich Materialien renommierter Hersteller. Die Produktion selbst findet an unserem Firmensitz in Luhe-Wildenau statt.

Die Montage erfolgt ausschließlich mit Stammpersonal und ohne Subunternehmer.

Über 100 Kollegen – Schreinermeister, Holztechniker und Kaufleute – garantieren mit ihrer jahrelangen Erfahrung die perfekte Umsetzung der Planung in die Praxis. Für den fachgerechten Aufbau Ihrer Trennwände und Garderobenschränke sorgen unsere werkseigenen Montageteams.



Dabei stehen sowohl Termintreue als auch Präzision im Vordergrund.

Unsere Produktpalette:


- Sanitäre Trennwandanlagen
- Umkleidekabinen
- Garderobenschränke
- Wertfachschränke
- Waschtische & Föhnplätze
- Wandverkleidungen
- Ausstattungen von Thermen und Bädern
- Schleusenmöblierung für Reineräume

Wir liefern Ihnen höchste Qualität – von der Beratung über die werkseigene Planung bis zur Umsetzung – alles aus einer Hand.







SCHRANKTYPEN ÜBERSICHT




Garderobenschrank
1-türig, GM1




Garderobenschrank
1/2-türig, GM2




Z-Garderobenschrank
GMZ




Schwarz-Weiß-Schrank
zur Trennung von
Arbeits- und
Straßenkleidung
1-türig, SWM1




Schwarz-Weiß-Schrank
zur Trennung von
Arbeits- und
Straßenkleidung
2-türig, SWM2




Wertfachschränk mit
3 Türen übereinander
WM3




Wertfachschränk mit
4 Türen übereinander
WM4



Wertfachschränk mit
5 Türen übereinander
WM5




Wertfachschränk mit
6 Türen übereinander
WM6




Kleinfachschränk mit
5 Türen übereinander
wandhängend, WM5WK


AUFSTELLARTEN SCHRÄNKE / SITZBÄNKE




auf Fußgestell




untergebautes
Fußgestell mit
Schuhrast




untergebaute
Sitzbank mit
Schuhrast




untergebaute
Sitzbank




Sitzbank einseitig
mit Hakenleiste




auf Sockel




bauseitiger Sockel



bauseitiger Sockel
mit Sitzbank



wandhängend



Sitzbank zweiseitig
mit Hakenleiste

SANA GARDEROBENSCHRÄNKE - TROCKENRAUM

FÜR TROCKENRÄUME SIND DIE GARDEROBEN- UND WERTFACHSCHRÄNKE DES TYP SANA GM DIE PERFEKTE WAHL. VIELFÄLTIG IN DER GESTALTUNG PASSEN SIE SICH INDIVIDUELL IHREN WÜNSCHEN UND DEN RÄUMLICHEN GEGEBENHEITEN AN. SIE BIETEN FÜR DEN NUTZER OPTIMALEN STAURAUUM UND SIND DABEI ROBUST UND LANGLEBIG.

BAUART

Trockenraum-Schrank aus melaminharz-direktbeschichteten Vollspanplatten, 19 mm stark, Oberfläche leicht strukturiert. In Blöcken von 2er bis 6er Einheiten, je nach baulicher Gegebenheit. Wahlweise auf Füßen, Sockel oder Sitzbank erhältlich.

KONSTRUKTION


Korpus und Türen aus melaminharzbeschichteten Spanplatten 19 mm stark. Kanten aus 2 mm ABS-Umleimer. Rückwand 8 mm stark aus weiß beschichteter Spanplatte E1. Be- und Entlüftung durch zurückgesetzten Schrankboden und Deckenplatte.

BESCHLÄGE


Türen mit Ganzmetallbändern, Öffnungswinkel 110°. Aufschraubverschluss mit Stiftzuhaltung verschieden-sperrend. Ein übergeordneter Hauptschlüssel für die gesamte Anlage. Selbstklebendes Nummernschild aus Aluminium mit schwarz hinterlegten Nummern.

FARBEN

Front und Sichtseiten gemäß Herstellerfarbkarte, Korpus weiß. Aluminiumteile E6/EV1 eloxiert.



SANA TYP GM – AUSFÜHRUNGEN



Garderobenschrank
1-türig, GM1

mögliche
Aufstellarten

① - ④

⑥ - ⑨

TYP GM1 – 1-TÜRIGE SCHRÄNKE

DER SANA TYP GM1 IST DER KLASSIKER UNTER DEN GARDEROBENSCHRÄNKEN. VIELSEITIG EINSETZBAR UND MIT MAXIMALEM STAURAUHM FÜR DIE NUTZER.

INNENAUSSTATTUNG

Je eine Alu-Kleiderstange mit einem verschiebbaren Doppelkleiderhaken, ein fester Hutboden.

ABMESSUNGEN

Schränkhöhe	1850 mm
+ Sockelhöhe	150 mm
Gesamthöhe	2000 mm
Schränktiefe	500 mm
Schränkbreite pro Schränksäule (Achismaß)	ca. 300 mm

AUSFÜHRUNG

auf untergebauter Sitzbank:

Schränkhöhe	1540 mm
+ Sitzbankhöhe	450 mm
Gesamthöhe	2000 mm
Schränktiefe	500 mm
Sitzbanktiefe	300 mm
Schränkbreite pro Schränksäule (Achismaß)	ca. 300 mm

Auf Wunsch bzw. objektbezogen können abweichende Schränkbreiten geliefert werden.




TYP GM1



TYP GM2



TYP GMZ



mögliche
Aufstellarten

① - ④

⑥ - ⑨

TYP GM2 – 1/2-TÜRIGE SCHRÄNKE

DER SANA TYP GM2 BIETET IN SEINER HALBTÜRIGEN AUSFÜHRUNG PLATZSPARENDEN STAURAUUM AUF ZWEI ETAGEN.

INNENAUSSTATTUNG

Je ein drehbarer Dreifachhaken.

ABMESSUNGEN


Schrankhöhe:	1850 mm
+ Sockelhöhe	150 mm
Gesamthöhe	2000 mm
Schrantiefe	500 mm
Schrantbreite pro Schranksäule (Achismaß)	ca. 300 mm

AUSFÜHRUNG

auf untergebauter Sitzbank:

Schranthöhe	1540 mm
+ Sitzbankhöhe	450 mm
Sitzbanktiefe	300 mm

Auf Wunsch bzw. objektbezogen können abweichende Schrantbreiten geliefert werden.



mögliche
Aufstellarten

① - ④

⑥ - ⑨

TYP GMZ – Z-SCHRÄNKE

DER SANA TYP GMZ BIETET DURCH SEINE BESONDERE Z-FORM OPTIMALEN STAURAUUM FÜR MEHRERE NUTZER AUF GLEICHER FLÄCHE. SOWOHL TASCHEN UND SCHUHE ALS AUCH HÄNGENDE KLEIDUNGSSTÜCKE KÖNNEN IDEAL VERSTAUT WERDEN.

INNENAUSSTATTUNG

Je ein drehbarer Dreifachhaken.

ABMESSUNGEN

Schranthöhe	1850 mm
+ Sockelhöhe	150 mm
Gesamthöhe	2000 mm
Schrantiefe	500 mm
Schrantbreite pro Schranksäule (Achismaß)	ca. 330 mm


AUSFÜHRUNG

auf untergebauter Sitzbank:


Schranthöhe	1540 mm
+ Sitzbankhöhe	450 mm
Sitzbanktiefe	300 mm

Auf Wunsch bzw. objektbezogen können abweichende Schrantbreiten geliefert werden.

SANA TYP SWM – SCHWARZ-WEISS-SCHRÄNKE



Schwarz-Weiß-Schrank zur Trennung von Arbeits- und Straßenkleidung 1-türig, SWM1



Schwarz-Weiß-Schrank zur Trennung von Arbeits- und Straßenkleidung 2-türig, SWM2

TYP SWM1 – 1-TÜRIGE SCHRÄNKE NACH ARBEITSSTÄTTENRICHTLINIE

DIE TRENnung VON ARBEITS- UND STRASSENKLEIDUNG WIRD DURCH DEN SANA TYP SWM1 PLATZSPAREND UND EFFIZIENT ERREICHT. DIE MITTELTRENNWAND GEWÄHRLEISTET DIE EINHALTUNG DER HYGIENEVORSCHRIFTEN.

BAUART

Eintüriger Trockenraum-Garderobenschrank, mit Mitteltrennwand feststehend oder frei verschiebbar als Schwarz-Weiß-Anlage ausgeführt.

INNENAUSSTATTUNG

Je eine Alu-Kleiderstange mit zwei verschiebbaren Doppelkleiderhaken. Ein durchgehender Hutboden mit darunter liegender Mitteltrennwand.



TYP SWM2 – 2-TÜRIGE SCHRÄNKE NACH ARBEITSSTÄTTENRICHTLINIE

DER SANA TYP SWM2 ÜBERZEUGT DURCH MEHR SCHRANKBREITE UND SORGT FÜR ZUSÄTZLICHE HYGIENISCHE SICHERHEIT DANK MITTELTRENNWAND UND DER AUSFÜHRUNG MIT ZWEI TÜREN.

BAUART

Zweitüriger Trockenraum-Garderobenschrank, mit Mitteltrennwand als Schwarz-Weiß-Anlage ausgeführt.

INNENAUSSTATTUNG

Je eine Alu-Kleiderstange mit je einem verschiebbaren Doppelkleiderhaken. Eine durchgehende feste Zwischenwand zur Trennung von Straßen- und Arbeitskleidung, ein fester geteilter Hutboden. Be- und Entlüftung durch Lüftungsbohrungen in der Rückwand.



TYP SWM1 – 1-TÜRIG TYP SWM2 – 2-TÜRIG

mögliche Aufstellarten

- ① - ④
⑥ - ⑨

ABMESSUNGEN


Schrankschöhe	1850 mm
+ Sockelhöhe	150 mm
Gesamthöhe	2000 mm
Schrankschne	500 mm
Schranksbreite pro Schranksäule (Achsmass)	
TYP SWM 1	ca. 400 mm
TYP SWM 2	ca. 600 mm

AUSFÜHRUNG

auf untergebauter Sitzbank:	
Schrankschöhe	1540 mm
+ Sitzbankhöhe	450 mm
Sitzbanktiefe	300 mm

Auf Wunsch bzw. objektbezogen können abweichende Schrankbreiten geliefert werden.

SANA TYP WM – WERTFACHSCHRÄNKE



mögliche
Aufstellarten

① - ④

⑥ - ⑨

TYP WM – WERTFACHSCHRÄNKE

FÜR ALLES WAS WICHTIG UND WERTVOLL IST, BIETET DER SANA TYP WM SICHERE AUFBEWAHRUNG BEI VIELFÄLTIGEN GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN.


BAUART

Trockenraum-Wertfachschrank, mit drei bis sechs Fachreihen übereinander. Für zusätzlichen Stauraum auch als Variante mit offenen Fächern erhältlich.

Auf Wunsch bzw. objektbezogen können abweichende Schrankbreiten geliefert werden.


ABMESSUNGEN

Schrankschöhe	1850 mm
+ Sockelhöhe	150 mm
Gesamthöhe	2000 mm
Schrankschneidtiefe	500 mm
Schrankschneidbreite pro Schrankschneidensäule (Achsmass)	ca. 300 mm




Wertfachschrank mit 3 Türen übereinander

WM3




Wertfachschrank mit 4 Türen übereinander

WM4




Wertfachschrank mit 5 Türen übereinander

WM5



Wertfachschrank mit 6 Türen übereinander

WM6



Kleingefachschrank mit 5 Türen übereinander wandhängend, WM5WK

mögliche
Aufstellarten

⑨

TYP WM5WK – KLEINGEFACHSCHRÄNKE

DIE KLEINGEFACHSCHRÄNKE VOM SANA TYP WM5WK BIETEN FÜR SCHLÜSSEL, GELDBEUTEL UND ALLES WAS KLEIN UND WERTVOLL IST, EINEN SICHEREN AUFBEWAHRUNGORT.

BAUART

Trockenraum-Wertfachschrank mit kleinen Fächern, wandhängend. Für zusätzlichen Stauraum auch als Variante mit offenen Fächern erhältlich.

ABMESSUNGEN

Fachhöhe	200 mm
Schrankschneidtiefe	250 mm
Schrankschneidbreite pro Schrankschneidensäule (Achsmass)	ca. 200 mm

Auf Wunsch bzw. objektbezogen können abweichende Schrankbreiten geliefert werden.



10-11

SANA SITZBÄNKE



SANA SITZBÄNKE SIND DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG ZU DEN GARDEROBENSCHRÄNKEN UND KÖNNEN DEN RAUMVERHÄLTNISSEN INDIVIDUELL ANGEPASST WERDEN.

Sitzbank freistehend aus verschweißtem Stahlrohrgestell oder Aluminium-Vierkanrohr, 30 x 30 mm, E6/EV1 eloxiert, höhenverstellbar.


Sitzbankauflage aus einer HPL-Platte, 13 mm stark, Farbwahl nach Herstellerfarbkarte. Wahlweise drei Buche Bohlen, farblos lackiert.

ABMESSUNGEN

Sitzbankhöhe	450 mm
Sitzbanktiefe	400 mm
Längen	individuell

AUSFÜHRUNGEN

- Freistehende Einzelbank
- Ausführung mit Rückenlehne und Hakenleiste
- Ausstattung mit zusätzlichem Schuhrost
- Doppelseitige Bank



ERGÄNZENDE PRODUKTE BEI ZUSÄTZLICHEN HYGIENEANFORDERUNGEN

Für besondere Hygiene-Anforderungen sind zusätzlich folgende Sonderausstattungen lieferbar:

- Sitover
- Entnahmefächer Reinwäsche
- Wäscheschränke
- Schuhablagen

FARBEN UND ZUBEHÖR

VERFÜGBARE FARBEN SCHRÄNKE



0077 FH
Graphitgrau



0075 FH
Dunkelgrau



0741 FH
Birkengrau



0693 FH
Orchidee



0024 FH
Vivo



0010 FH
Mango



0011 FH
Mandarin



0085 FH
Weiss



0558 FH
Punto Weiss



0237 FH
Enzianblau



0718 FH
Arktis



0067 FH
Rot



Weitere Farben und
Digitaldruck auf Anfrage.



ERHÄTLICHE SCHLIESSYSTEME

- Transpondersysteme
- Kastenfallenschloss
- Drehriegel
- Münzpfandschloss
- Zahlenschloss

ERHÄTLICHES ZUBEHÖR

- Armbänder
- Kleiderbügel
- Schlüsselmarke
- Dreifachhaken





SANA TRENNWANDBAU · IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.